

Førende indenfor sikringsbeskyttelse



EATON

Powering Business Worldwide

Indhold

Afsnit	Side
Oversigt over Eatons produkter i Bussmann serien	3 - 4
Oversigt over standardprodukter	5 - 6
Basissortiment	7 - 14

Vi sørger for, at der er adgang til effektiv og sikker energiforsyning, hvor der er brug for det

Eatons produkter leverer unikke sikringsløsninger til dagens markedsbaserede krav. Vi hjælper ikke blot vores kunder med at beskytte deres udstyr, men også med at opnå en **pålidelig, effektiv** og **bæredygtig** strømforsyning.

Eatons produktportefølje i Bussmann serien, har en lang tradition for innovation og udvikling-og, tilbyder et omfattende udvalg af energistyringsløsninger til kunder på globalt plan.

KVALITET

- Kvalitet, der er opnået gennem **løbende forbedringer**, er af afgørende betydning for ydeevnen og pålideligheden af sikringsbeskyttelse i Eatons Bussmann serie.

INNOVATION

- Eatons produktportefølje i Bussmann serien er resultatet af en løbende **teknologisk udvikling og innovation**, som er nøglen til at skabe kundeværdi.

KUNDESERVICE

- Eaton tilbyder et globalt **netværk** i form af kundeservicecentre og field applications teknikere, der yder specialiseret support på Bussmann seriens løsninger



Eatons produktapplikationer i Busmann serien

Eatons portefølje i Busmann serien tilbyder en hel serie af produkter indenfor sikringsbeskyttelse til mange forskellige energistyringsapplikationer. Fra forsyning til Hybrid Electric Vehicle (HEV) applikationer garanteres det, at Eatons sikringsindsatser i Busmann serien vil fungere **sikkert** og **pålideligt**.



Eatons produkter i Busmann serien anvendes i nøglesegmenter på markeder nævnt herover, hvor de yder sikringsbeskyttelse. Vores produkter og innovative løsninger yder **pålidelighed**, **effektivitet** og **sikkerhed**, så de beskytter **mennesker**, **bygninger** og **miljøet**.

Oversigt over standardprodukter

LAVSPÆNDINGSPRODUKTER

IEC cylindriske sikringsindsatser og sikringsholdere



Standard	IEC 60269
Spænding	400, 500 og 690 V vekselstrøm
Strøm	0,5 til 125 A
Brydeevne	20 til 120 kA
Driftsklasse	gG og aM
Størrelser	10 x 38, 14 x 51 og 22 x 58 mm
Sikringsholdere	Der er en hel serie tilgængelig af sikringsholdere (CH serier)
Applikationer	Industrielt og kommercielt

NH DIN Industrielle sikringsindsatser og sikringsholdere



Standard	IEC 60269 og VDE 0636
Spænding	400, 500 og 690 V vekselstrøm
Strøm	2 til 1250 A
Brydeevne	120 kA
Driftsklasse	gG og aM
Størrelser	000 til 4 (kun str. 4 version med bolt)
Sikringsholdere	Tilgængelig for sikringsindsatser i alle størrelser
Applikationer	Industrielt og kommercielt
Andet	Tilgængelig med dobbelt indikation og IMGL. Sortiment af sikring-udstyr til rådighed

Type D og D0 sikringsindsatser og sikringsholdere



Standard	IEC 60269 og VDE 0636
Spænding	400 og 500 V vekselstrøm
Strøm	2 til 100 A
Brydeevne	50 kA
Driftsklasse	Tidsforsinkelse og ultrahurtig
Størrelser	D1 til DIV, D01 til D03
Sikringsholdere	Omfattende udvalg tilgængeligt
Applikationer	Industrielt og kommercielt
Andet	DIN-SKINNE montering med tilbehør tilgængelig: skruepropper, pasringe osv.

Nordamerikanske sikringsindsatser



Standard	Opført på UL liste og CSA certificeret
Spænding	Op til 600 V vekselstrøm
Strøm	1/10 til 6000 A
Brydeevne	Op til 300 kA
Driftsklasse	Tidsforsinkelse, hurtigreagerende i henhold til UL krav
Størrelser	Midget, klasse CC, G, H, J, K5, H, L, RK5, RK1 og T
Applikationer	Egnet til applikationer eller udstyr, der skal eksporteres til USA eller andre UL markeder

Oversigt over standardprodukter

MELLEMPÆNINGSSIKRINGER

DIN sikringsindsatser



Standard	DIN 43625, IEC 60282-1 og VDE 0670-4
Spænding	3,6 til 36 kV
Strøm	6,3 til 400 A
Brydeevne	20 til 63 kA
Driftsklasse	Back-up, hel serie og generelt formål
Applikationer	Egnet til beskyttelse af transformers forside, kombination af sikringsafbrydere, sikringsenhedsholdere og sikringsafbrydere

HIGH-SPEED SIKRINGER

Sikringsindsatser med rørring



Standard	UL/CSA
Spænding	700 V vekselstrøm.
Strøm	1 til 100 A
Brydeevne	20 kA
Driftsklasse	aR
Størrelser	6 x 32, 10 x 38, 14 x 51, 14 x 67, 22 x 58, 20 x 127 mm
Applikationer	Bruges til at beskytte jævnstrøms standard bus, jævnstrømsdrev, strømomformere og soft-startere

Kvadratiske sikringsindsatser



Standard	IEC 60269-4, DIN 43653 og 43620, UL godkendelse og CSA komponentgodkendelse
Spænding	690 til 1250 V vekselstrøm, højere nominel spænding tilgængelig.
Strøm	10 til 7500 A
Brydeevne	Op til 300 kA
Driftsklasse	aR
Størrelser	000, 00, 1 til 5
Applikationer	Bruges til at beskytte jævnstrøms standard bus, jævnstrømsdrev, strømomformere og startere med reduceret spænding

Sikringsindsatser med PV beskyttelse



Standard	IEC 60947-1, 61643-11, 60269-2 og 60269-7, opført på UL liste og CCC godkendt
Spænding	1000 til 1500 V jævnstrøm.
Strøm	1 til 630 A
Brydeevne	Op til 50 kA
Driftsklasse	gPV
Størrelser	10 x 38, 14 x 51, 14 x 65 mm, NH type og XL type
Applikationer	PV panel, serie, sæt-beskyttelse

Basissortiment



Størrelse på sikringsindsats	Katalognr.	EAN-nummer	Mærkestrøm (amp)	Mærkespænding	Antal pr. pakke
10 x 38 mm	C10G0-5	5027590167390	0,5	500 V vekselstrøm	10
	C10G1	5027590058698	1	500 V vekselstrøm	10
	C10G2	5027590058735	2	500 V vekselstrøm	10
	C10G4	5027590058773	4	500 V vekselstrøm	10
	C10G6	5027590058780	6	500 V vekselstrøm	10
	C10G8	5027590058797	8	500 V vekselstrøm	10
	C10G10	5027590058704	10	500 V vekselstrøm	10
	C10G12	5027590058711	12	500 V vekselstrøm	10
	C10G16	5027590058728	16	500 V vekselstrøm	10
	C10G20	5027590058742	20	500 V vekselstrøm	10
	C10G25	5027590058759	25	500 V vekselstrøm	10
	C10G32	5027590058766	32	400 V vekselstrøm	10
14 x 51 mm	C14G1	5027590122344	1	690 V vekselstrøm	10
	C14G2	5027590058957	2	690 V vekselstrøm	10
	C14G4	5027590058995	4	690 V vekselstrøm	10
	C14G6	5027590059022	6	690 V vekselstrøm	10
	C14G8	5027590059039	8	690 V vekselstrøm	10
	C14G10	5027590058926	10	690 V vekselstrøm	10
	C14G12	5027590058933	12	690 V vekselstrøm	10
	C14G16	5027590058940	16	690 V vekselstrøm	10
	C14G20	5027590058964	20	690 V vekselstrøm	10
	C14G25	5027590058971	25	690 V vekselstrøm	10
	C14G32	5027590058988	32	500 V vekselstrøm	10
	C14G40	5027590059008	40	500 V vekselstrøm	10
C14G50	5027590059015	50	400 V vekselstrøm	10	
22 x 58 mm	C22G2	5027590241045	2	690 V vekselstrøm	10
	C22G4	5027590167635	4	690 V vekselstrøm	10
	C22G6	5027590123334	6	690 V vekselstrøm	10
	C22G8	5027590123389	8	690 V vekselstrøm	10
	C22G10	5027590007603	10	690 V vekselstrøm	10
	C22G12	5027590123044	12	690 V vekselstrøm	10
	C22G16	5027590059305	16	690 V vekselstrøm	10
	C22G20	5027590059312	20	690 V vekselstrøm	10
	C22G25	5027590059329	25	690 V vekselstrøm	10
	C22G32	5027590059336	32	690 V vekselstrøm	10
	C22G40	5027590059343	40	690 V vekselstrøm	10
	C22G50	5027590059350	50	690 V vekselstrøm	10
	C22G63	5027590059367	63	690 V vekselstrøm	10
	C22G80	5027590059374	80	500 V vekselstrøm	10
	C22G100	5027590059299	100	500 V vekselstrøm	10
C22G125	5027590098472	125	400 V vekselstrøm	10	



Størrelse på sikringsindsats	Katalognr.	EAN-nummer	Mærkestrøm (amp)	Mærkespænding	Antal pr. pakke
10 x 38 mm	C10M0-25	5027590167413	0,25	500 V vekselstrøm	10
	C10M0-5	5027590122221	0,5	500 V vekselstrøm	10
	C10M1	5027590058810	1	500 V vekselstrøm	10
	C10M2	5027590058858	2	500 V vekselstrøm	10
	C10M4	5027590058896	4	500 V vekselstrøm	10
	C10M6	5027590058902	6	500 V vekselstrøm	10
	C10M8	5027590058919	8	500 V vekselstrøm	10
	C10M10	5027590058827	10	500 V vekselstrøm	10
	C10M12	5027590058834	12	500 V vekselstrøm	10
	C10M16	5027590058841	16	500 V vekselstrøm	10
	C10M20	5027590058865	20	400 V vekselstrøm	10
	C10M25	5027590058872	25	400 V vekselstrøm	10
14 x 51 mm	C14M0-25	5027590122719	0,25	500 V vekselstrøm	10
	C14M0-5	5027590122726	0,5	500 V vekselstrøm	10
	C14M1	5027590122733	1	500 V vekselstrøm	10
	C14M2	5027590059077	2	500 V vekselstrøm	10
	C14M4	5027590059114	4	500 V vekselstrøm	10
	C14M6	5027590059145	6	500 V vekselstrøm	10
	C14M8	5027590059152	8	500 V vekselstrøm	10
	C14M10	5027590059046	10	500 V vekselstrøm	10
	C14M12	5027590059053	12	500 V vekselstrøm	10
	C14M16	5027590059060	16	500 V vekselstrøm	10
	C14M20	5027590059084	20	500 V vekselstrøm	10
	C14M25	5027590059091	25	500 V vekselstrøm	10
C14M32	5027590059107	32	500 V vekselstrøm	10	
C14M40	5027590059121	40	500 V vekselstrøm	10	
C14M45	5027590167529	45	500 V vekselstrøm	10	
C14M50	5027590059138	50	400 V vekselstrøm	10	
22 x 58 mm	C22M2	5027590123549	2	690 V vekselstrøm	10
	C22M4	5027590123631	4	690 V vekselstrøm	10
	C22M6	5027590123709	6	690 V vekselstrøm	10
	C22M8	5027590123754	8	690 V vekselstrøm	10
	C22M10	5027590123426	10	690 V vekselstrøm	10
	C22M12	5027590123471	12	690 V vekselstrøm	10
	C22M16	5027590059398	16	690 V vekselstrøm	10
	C22M20	5027590059404	20	690 V vekselstrøm	10
	C22M25	5027590059411	25	690 V vekselstrøm	10
	C22M32	5027590059428	32	690 V vekselstrøm	10
	C22M40	5027590059435	40	690 V vekselstrøm	10
	C22M50	5027590059442	50	690 V vekselstrøm	10
C22M63	5027590059459	63	690 V vekselstrøm	10	
C22M80	5027590059466	80	500 V vekselstrøm	10	
C22M100	5027590059381	100	500 V vekselstrøm	10	
C22M125	5027590099387	125	400 V vekselstrøm	10	



Størrelse på sikringsindsats	Katalognr.	EAN-nummer	Mærkestrøm (amp)	Mærkespænding	Antal pr. pakke
10 x 38 mm	CHM1DIU	051712362757	32	690 V vekselstrøm	12
	CHM2DIU	051712362771	32	690 V vekselstrøm	6
	CHM3DIU	051712362788	32	690 V vekselstrøm	4
	CHM4DIU	051712362801	32	690 V vekselstrøm	3
	CHM1DNIU	051712362764	32	690 V vekselstrøm	6
	CHM3DNIU	051712362795	32	690 V vekselstrøm	3
	CHM1DI-48U	051712366212	32	48 V jævnstrøm	12
14 x 51 mm	CH141DIU	5027590326124	50	690 V vekselstrøm	6
	CH141DNIU	5027590328227	50	690 V vekselstrøm	3
	CH142DIU	5027590326162	50	690 V vekselstrøm	3
	CH143DIU	5027590326179	50	690 V vekselstrøm	2
	CH143DNIU	5027590328234	50	690 V vekselstrøm	1
	CH144DIU	5027590326186	50	690 V vekselstrøm	1
22 x 58 mm	CH221DIU	5027590326230	125	690 V vekselstrøm	6
	CH222DIU	5027590328302	125	690 V vekselstrøm	3
	CH223DIU	5027590328319	125	690 V vekselstrøm	2
	CH224DIU	5027590328333	125	690 V vekselstrøm	1
	CH221DNIU	5027590328296	125	690 V vekselstrøm	3
	CH223DNIU	5027590328326	125	690 V vekselstrøm	1



LAVSPÆNDING

NH sikringsindsatser med dobbelt indikation - Klasse gG/gL

Størrelse på sikringsindsats	Katalognr.	EAN-nummer	Mærkestrøm (amp)	Mærkespænding	Antal pr. pakke
000	2NHG000B	5027590194150	2	500 V vekselstrøm	3
	4NHG000B	5027590201230	4	500 V vekselstrøm	3
	6NHG000B	5027590203500	6	500 V vekselstrøm	3
	10NHG000B	5027590186964	10	500 V vekselstrøm	3
	16NHG000B	5027590190985	16	500 V vekselstrøm	3
	20NHG000B	5027590194341	20	500 V vekselstrøm	3
	25NHG000B	5027590196406	25	500 V vekselstrøm	3
	32NHG000B	5027590199803	32	500 V vekselstrøm	3
	35NHG000B	5027590200097	35	500 V vekselstrøm	3
	40NHG000B	5027590201391	40	500 V vekselstrøm	3
	50NHG000B	5027590202596	50	500 V vekselstrøm	3
	63NHG000B	5027590203944	63	500 V vekselstrøm	3
	80NHG000B	5027590206143	80	500 V vekselstrøm	3
	100NHG000B	5027590187268	100	500 V vekselstrøm	3
	00	125NHG00B	5027590190039	125	500 V vekselstrøm
160NHG00B		5027590191241	160	500 V vekselstrøm	3
01	10NHG01B	5027590147736	10	500 V vekselstrøm	3
	16NHG01B	5027590147743	16	500 V vekselstrøm	3
	20NHG01B	5027590147750	20	500 V vekselstrøm	3
	25NHG01B	5027590147767	25	500 V vekselstrøm	3
	32NHG01B	5027590147774	32	500 V vekselstrøm	3
	35NHG01B	5027590147781	35	500 V vekselstrøm	3
	40NHG01B	5027590147798	40	500 V vekselstrøm	3
	50NHG01B	5027590202602	50	500 V vekselstrøm	3
	63NHG01B	5027590203951	63	500 V vekselstrøm	3
	80NHG01B	5027590206150	80	500 V vekselstrøm	3
	100NHG01B	5027590187275	100	500 V vekselstrøm	3
	125NHG01B	5027590190046	125	500 V vekselstrøm	3
160NHG01B	5027590191258	160	500 V vekselstrøm	3	
1	200NHG1B	5027590194587	200	500 V vekselstrøm	3
	224NHG1B	5027590194877	224	500 V vekselstrøm	3
	250NHG1B	5027590196758	250	500 V vekselstrøm	3
	35NHG02B	5027590200103	35	500 V vekselstrøm	3
02	40NHG02B	5027590201407	40	500 V vekselstrøm	3
	50NHG02B	5027590202619	50	500 V vekselstrøm	3
	63NHG02B	5027590203968	63	500 V vekselstrøm	3
	80NHG02B	5027590206167	80	500 V vekselstrøm	3
	100NHG02B	5027590187282	100	500 V vekselstrøm	3
	125NHG02B	5027590190053	125	500 V vekselstrøm	3
	160NHG02B	5027590191265	160	500 V vekselstrøm	3
	200NHG02B	5027590194570	200	500 V vekselstrøm	3
2	224NHG02B	5027590194860	224	500 V vekselstrøm	3
	250NHG02B	5027590196734	250	500 V vekselstrøm	3
	315NHG2B	5027590199322	315	500 V vekselstrøm	3
	355NHG2B	5027590200271	355	500 V vekselstrøm	3
03	400NHG2B	5027590201513	400	500 V vekselstrøm	3
	315NHG03B	5027590199315	315	500 V vekselstrøm	3
	355NHG03B	5027590200264	355	500 V vekselstrøm	3
3	400NHG03B	5027590201506	400	500 V vekselstrøm	3
	500NHG3B	5027590202718	500	500 V vekselstrøm	3
	630NHG3B	5027590204118	630	500 V vekselstrøm	3



NH sikringshåndtag

Størrelse på sikringsindsats	Katalognr.	EAN-nummer	Antal pr. pakke
NH00 - 3	FEH	5027590114912	1



Størrelse	Poler	Strøm (amp)	Katalognr.		Kun gevindmontering	EAN-nummer	Antal pr. pakke
			DIN-skinne og gevindmontering	EAN-nummer			
00	1-polet	160	SD00-D	051712371445	SD00-S	051712371490	3
	3-polet	160	TD00-D	051712371575	Ikke relevant	Ikke relevant	1
		160	TD00-DI*	051712371582	Ikke relevant	Ikke relevant	1
1	1-polet	250	SD1-D	051712371803	SD1-S	051712371506	3
	3-polet	250	TD1-D	051712371605	Ikke relevant	Ikke relevant	1
2	1-polet	400	SD2-D	051712371469	SD2-S	051712371513	3
		400	SD2-DD**	051712371476	Ikke relevant	Ikke relevant	3
	3-polet	400	TD2-D	051712371612	Ikke relevant	Ikke relevant	1
		400	TD2-DD**	051712371629	Ikke relevant	Ikke relevant	1
3	1-polet	630	SD3-D**	051712371483	SD3-S	051712371537	3
	3-polet	630	TD3-D**	051712371636	Ikke relevant	Ikke relevant	1
4	1-polet	1250	Ikke relevant	Ikke relevant	SD4-S	051712371544	1
		1600	Ikke relevant	Ikke relevant	SD4-S1600	051712371568	1

* 3-polet integreret fodliste.

** Dobbelt sikring med kontaktklemmer.



Type D sikringsindsatser

Type D sikringsindsatser - D16, D27, D33

Størrelse på sikringsindsats	Katalognr.	EAN-nummer	Farvekode	Mærkestrøm (amp)	Mærkespænding	Antal pr. pakke
D16	2D16	3838895305095	Lyserød	2	500 V vekselstrøm	20
	4D16	3838895305118	Brun	4	500 V vekselstrøm	20
	6D16	3838895305132	Grøn	6	500 V vekselstrøm	20
	10D16	3838895305156	Rød	10	500 V vekselstrøm	20
	16D16	3838895305170	Grå	16	500 V vekselstrøm	20
	20D16	3838895305194	Blå	20	500 V vekselstrøm	20
	25D16	3838895305217	Gul	25	500 V vekselstrøm	20
D27	2D27	3838895305378	Lyserød	2	500 V vekselstrøm	25
	4D27	3838895305392	Brun	4	500 V vekselstrøm	25
	6D27	3838895305415	Grøn	6	500 V vekselstrøm	25
	10D27	3838895305439	Rød	10	500 V vekselstrøm	25
	16D27	3838895305453	Grå	16	500 V vekselstrøm	25
	20D27	3838895305477	Blå	20	500 V vekselstrøm	25
	25D27	3838895305491	Gul	25	500 V vekselstrøm	25
D33	32D33	3838895305651	Sort	32	500 V vekselstrøm	25
	35D33	3838895305675	Sort	35	500 V vekselstrøm	25
	50D33	3838895305712	Hvid	50	500 V vekselstrøm	25
	63D33	3838895305736	Kobber	63	500 V vekselstrøm	25



Tilbehør til type D sikringsindsatser

Beskrivelse	Katalognr.	EAN-nummer	Gevind	Mærkestrøm (amp)	Antal pr. pakke
Indsatsholder	CD27	3838895305958	E27	25	50
	CD33	3838895305972	E33	63	6
Skruelåg	2GD27	3838895315506	E27	2	25
	4GD27	3838895315520	E27	4	25
	6GD27	3838895315544	E27	6	25
	10GD27	3838895315568	E27	10	25
	16GD27	3838895315582	E27	16	25
	20GD27	3838895315605	E27	20	25
	25GD27	3838895315629	E27	25	25
	35GD33	3838895315643	E33	35	25
	50GD33	3838895315667	E33	50	25
	63GD33	3838895315681	E33	63	25



LAVSPÆNDING

Type D0 sikringsindsatser

Type D0 sikringsindsatser - NZ01, NZ02

Størrelse på sikringsindsats	Katalognr.	EAN-nummer	Mærkestrøm (amp)	Mærkespænding	Antal pr. pakke
D01	2NZ01	3838895306658	2	400 V vekselstrøm	10
	4NZ01	3838895306672	4	400 V vekselstrøm	10
	6NZ01	3838895306696	6	400 V vekselstrøm	10
	10NZ01	3838895306719	10	400 V vekselstrøm	10
	13NZ01	5027590279994	13	400 V vekselstrøm	10
	16NZ01	3838895306757	16	400 V vekselstrøm	10
D02	20NZ02	3838895306771	20	400 V vekselstrøm	10
	25NZ02	3838895306795	25	400 V vekselstrøm	10
	32NZ02	3838895308843	32	400 V vekselstrøm	10
	35NZ02	3838895306818	35	400 V vekselstrøm	10
	50NZ02	3838895306832	50	400 V vekselstrøm	10
	63NZ02	3838895306856	63	400 V vekselstrøm	10



Tilbehør til type D0 sikringsindsatser

Beskrivelse	Katalognr.	EAN-nummer	Mærkestrøm (amp)	Antal pr. pakke
Sikringsprop	CN01	5027590058155	-	20
	CN02	3838895318699	-	20
Sikringsholder	FRN01C	5027590170772	16	15
	FRN02C	5027590170789	63	15
	TFN01C	5027590184595	16	5
	TFN02C	5027590067980	63	5
Skruelåg	2GN01	3838895318439	2	50
	4GN01	3838895318453	4	50
	6GN01	3838895318477	6	50
	10GN01	3838895318491	10	50
	16GN02	3838895318590	16	50
	20GN02	3838895318613	20	50
	25GN02	3838895318637	25	50
	35GN02	3838895318651	35	50
50GN02	3838895318675	50	50	



MELLEMPSPÆNDING

MV DIN sikringsindsatser

12 kV og 24 kV

Størrelse på sikringsindsats	Type sikringsindsats	Katalognr.	EAN-nummer	Mærkestrøm (amp)	Antal pr. pakke
12 kV	Hel serie til DIN43625 størrelser	12FDLSJ6.3	5027590028929	6,3	3
		12FDLSJ10	5027590028875	10	3
		12FDLSJ16	5027590028882	16	3
		12FDLSJ20	5027590028899	20	3
		12FDLSJ25	5027590028905	25	3
		12FDLSJ31.5	5027590028912	31,5	3
		12FFLSJ40	5027590029063	40	3
		12FFLSJ50	5027590029070	50	3
		12FFLSJ63	5027590029087	63	3
		12FXLSJ80	5027590188449	80	3
	12FXLSJ100	5027590116831	100	3	
	Back-up serie til DIN 43625 størrelser	12TDLEJ6.3	5027590245678	6,3	3
		12TDLEJ10	5027590245685	10	3
		12TDLEJ16	5027590326315	16	3
		12TDLEJ20	5027590245708	20	3
		12TDLEJ25	5027590245715	25	3
		12TDLEJ31.5	5027590245722	31,5	3
		12TDLEJ40	5027590245753	40	3
		12TDLEJ50	5027590245760	50	3
		12TDLEJ63	5027590245777	63	3
12THLEJ80		5027590245784	80	3	
12THLEJ100	5027590245791	100	3		
12TKLEJ125	5027590326322	125	3		
12TXLEJ160**	5027590225793	160	3		
12TXLEJ200**	5027590225786	200	3		
12THMEJ100	5027590245739	100	3		
12TFMSJ160	5027590270571	160	3		
24 kV	Hel serie til DIN43625 størrelser	24FDMSJ6.3	5027590038102	6,3	3
		24FDMSJ10	5027590038065	10	3
		24FDMSJ16	5027590038072	16	3
		24FDMSJ20	5027590038089	20	3
		24FDMSJ25	5027590038096	25	3
		24FDMSJ31.5	5027590096645	31,5	3
		24FFMSJ25	5027590038119	25	3
		24FFMSJ31.5	5027590038126	31,5	3
		24FFMSJ40	5027590038133	40	3
		24FFMSJ45	5027590038140	45	3
	Back-up serie til DIN 43625 størrelser	24AFMSJ50	5027590037839	50	3
		24AFMSJ63	5027590037846	63	3
		24AIMSJ71	5027590247276	71	3
		24TDMEJ6.3	5027590245807	6,3	3
		24TDMEJ10	5027590245814	10	3
		24TDMEJ16	5027590245821	16	3
		24TDMEJ20	5027590245838	20	3
		24TDMEJ25	5027590245845	25	3
		24TDMEJ31.5	5027590245852	31,5	3
		24TDMEJ40	5027590245869	40	3
24TDMEJ50	5027590245876	50	3		
24THMEJ63	5027590245883	63	3		
24TFMEJ80	5027590245890	80	3		
24TFMEJ100	5027590261135	100	3		
24TXMEJ125	5027590225816	125	3		
24TXMEJ160	5027590225762	160	3		



Hos Eaton er vi taknemmelige for at verden hele tiden kræver mere. Det holder os nemlig til ilden og giver os energi til hele tiden at tænke videre og fremad. Vi har mere end 100 års erfaring indenfor sikker og effektiv styring af elektrisk energi. Vi skaber og vedligeholder stærke relationer til vores kunder verden over baseret på stor faglighed og specialviden, lige fra banebrydende produkter til nøglefærdigt design og tekniske ydelser.

Vi lever energieffektive løsninger, der hjælper kunderne med effektivt at styre elektrisk energi på en mere effektiv, sikker og bæredygtig måde. Gennem vores løsninger og ekspertise er vi i stand til at møde nutidens mest afgørende udfordringer inden for styring af elektrisk energi.

Besøg www.eaton.eu/electrical

Kontakt dit lokale Eaton kontor

Eaton
Electrical Sector
Generatorvej 8C
DK-2860 Søborg
Tlf: +45 3686 7910
info-denmark@eaton.com

Der tages forbehold for ændringer til produkterne, til informationen indeholdt i dette dokument og til priser. Det gælder også for fejl og udeladelser. Kun ordrebekræftelser og teknisk dokumentation fra Eaton er bindende. Fotos og billeder erstatter ikke et specifikt layout eller funktionalitet. Brugen heraf uanset dens anvendelse skal forhåndsgodkendes af Eaton. Det samme gælder for varemærker (især Eaton, Moeller og Cutler-Hammer). Eatons vilkår og betingelser gælder, som nævnt på Eatons internetsider og Eatons ordrebekræftelser.

Eaton
EMEA Headquarters
Route de la Longeraie 7
1110 Morges, Switzerland
Eaton.eu

© 2016 Eaton
Alle rettigheder forbeholdt

Eaton er et registreret varemærke.

Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.